



دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی- درمانی جهرم

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: صحرائی نام پدر: کرامت اله

تاریخ تولد: ۱۳۵۴

محل تولد(شهر/کشور): شیراز

نشانی: جهرم - دانشگاه علوم پزشکی

پست الکترونیکی: sahraeir@sums.ac.ir

سوابق تحصیلی

دوران تحصیل ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در مدارس شهرستان جهرم سپری نمودم. در سال ۱۳۷۳ در رشته پزشکی شیراز پذیرفته و در سال ۱۳۸۰ فارغ التحصیل شدم و در سال ۱۳۸۶ در رشته بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مجدداً مشغول تحصیل شدم.

سوابق اجرایی

- ۱-مسوول درمانگاه روستایی ۸۲-۸۰
- ۲-مسوول اداره نظارت و ارزشیابی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جهرم ۸۶-۸۲
- ۳-تحصیل در رشته تخصصی ۹۰-۸۶
- ۴-ریاست بیمارستان استاد مطهری جهرم ۹۰-۹۲
- ۵-معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جهرم ۹۲ تا کنون

سوابق آموزشی

- ۱- تدریس در برخی از کارگاه ها
- ۲- تدریس درس اخلاق پزشکی
- ۳- تدریس جهت دانشجویان پزشکی
- ۴- تدریس جهت دانشجویان هوشبری

سوابق پژوهشی

مقالات :

- ۱- پیش گیری از بروز استفراغ با استفاده از چهار داروی اوندانسترون، متوکلوپرامید، هیوسین و دگزامتازون در عمل جراحی کاتاراکت ، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم. دوره یازدهم - شماره ۴ - زمستان ۹۲
- ۲- ایست قلبی ریوی حین عمل جراحی تومور نخاع گردنی : گزارش یک مورد، مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران، سال سی و چهارم - شماره ۷۷ - دوره دوم - شماره ۱ سال ۱۳۹۱
- ۳- بررسی مقایسه ای تاثیر کلونازپام و اندانسترون در تهوع و استفراغ بعد از عمل در اعمال جراحی لاپاروسکوپی بیماری های زنان، مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران دوره دوم ، شماره ۴ ، سال ۹۱ ISC
- ۴- گزارش مورد: اختلال عملکرد کبدی و کلیوی در بیمار جوان پس از عمل جراحی ارتوپدی، مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران، سال ۳۵- شماره ۸۲- دوره دوم - شماره ۲ سال ۹۲

5-The effect propofol and thiopental on neonate Apgar in induction of cesarean section
Anesthesia: A comparative study, Life Science Journal 2014,11(9) ISI.

6-The Prevention Of Systemic Hypotension In Caesarean Section By Subcutaneous Injection
Of Ephedrine Before Spinal Anesthesia, Life Science Journal,2014,11(6) scopus.

- ۱۰- پیش گیری از بروز استفراغ با استفاده از چهار داروی اوندانسترون، متوکلوپرامید، هیوسین و دگزامتازون در عمل جراحی کاتاراکت، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم ISC ، دوره یازدهم - شماره ۴ - زمستان ۹۲.

- ۱۱- تاثیر داروی پاراستامول بر میزان مصرف مخدر حین و بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی فصلنامه علوم پزشکی پارس ۲۰۰۸-۷۹۹۳

شرکت در کنگره و سخنرانی

کنگره داخلی

۱- بررسی میزان بروز درد ناحیه اپی گاستر پس از بیهوشی با لارنژیال ماسک در عمل جراحی کاتاراکت ۱۳۹۴ دزفول

طرح های تحقیقاتی

۱- مقایسه استفاده از ماسک حلقی- حنجره ای با لوله گذاری داخل تراشه جهت تهویه بیماران در وضعیت دمر جهت عمل های کیست پیلونیدال ۱۳۹۲

۲- مقایسه اثر میدازولام و کلونیدین در کاهش اضطراب قبل و حین عمل سزارین با روش اسپاینال ۱۳۹۳

۳- شیوع عوارض پس از خارج کردن لوله تراشه و عوامل مرتبط با آن در بزرگسالان در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم ۱۳۹۳

۴- مقایسه ی تاثیر چهار داروی رمی فنتانیل، الفنتانیل، سوفنتانیل، فنتانیل بر میزان بروز درد ناحیه اپی گاستر پس از بیهوشی با لارنژیال ماسک در عمل جراحی کاتاراکت ۱۳۹۴

۵- مقایسه عوارض بی حسی نخاعی با بیهوشی عمومی در عمل برداشت سنگ کلیه از راه پوست ۱۳۹۴

پایان نامه

۱- مقایسه استفاده از ماسک حلقی حنجره ای با لوله گذاری داخل تراشه جهت تهویه بیماران در وضعیت دمر جهت عمل کیست پیلونیدال ۱۳۹۲

۲- مقایسه عوارض بی حسی نخاعی با بیهوشی عمومی در عمل برداشت سنگ کلیه از راه پوست ۱۳۹۴

۳- بررسی میزان تاثیر انحراف فکر بر روی درد ناشی از رگ گیری در کودکان ۳-۶ ساله ۱۳۹۴

۴- شیوع عوارض پس از خارج کردن لوله تراشه و عوامل مرتبط با آن در بزرگسالان در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم ۱۳۹۴

داوری پایان نامه

- ۱- استفاده از ماسک حلقی - حنجره ای جهت تهویه بیماران در وضعیت دمر جهت عمل های کیست پیلونیدال ۱۳۹۲
- ۲- مقایسه میزان اثر تزریق موضعی پره انسینال دو داروی بوپروکائین و کتامین در کاهش درد بعد از عمل لوزه برداری ۱۳۹۲
- ۳- بررسی تاثیر تزریق داخل وریدی کتامین در حین بیهوشی عمومی در کاهش لرز پس از عمل جراحی ۱۳۹۲
- ۴- مقایسه اثر نرمال سالین و هیدروکسی اتیل استارچ ۶٪ بر فشارخون مادران و اپگار نوزادان متولد شده در بی حسی نخاعی در سزارین انتخابی ۱۳۹۴
- ۵- بررسی اثر دو داروی پاراستامول و منیزیوم سولفات بر درد بعد از اعمال ارتوپدی فمور و تیپیا ۱۳۹۴
- ۶- بررسی اثر بخشی استنت nunchaku در درمان انسداد مجرای اشکی بالغین و خردسالان ۱۳۹۴
- ۷- بررسی فراوانی علل خونریزی داخل شکمی در ترومای بلانت ، نحوه درمان و میزان مرگ و میر ناشی از آن در بیمارستان پیمانیه جهرم در ده سال گذشته ۱۳۹۳
- ۸- مقایسه ی میزان بی دردی با افزودن سوفنتانیل به بوپروکائین در روش بی حسی نخاعی در عمل جراحی ارتوپدی شکستگی اندام تحتانی ۱۳۹۳
- ۹- مقایسه اثر میدازولام و کلونیدین در کاهش اضطراب قبل و حین عمل سزارین با روش اسپینال ۱۳۹۳
- ۱۰- مقایسه اثر اندانسترون و دگزامتازون در کاهش شیوع تهوع و استفراغ بعد از سزارین انتخابی تحت بیحسی اسپینال قبل از بستن بند ناف ۱۳۹۳

کارشناسی پایان نامه

- ۱- مقایسه ی میزان بی دردی با افزودن سوفنتانیل به بوپروکائین در روش بی حسی نخاعی در عمل جراحی ارتوپدی اندام تحتانی ۱۳۹۱
- ۲- مقایسه اثر اندانسترون و دگزامتازون در کاهش شیوع تهوع و استفراغ بعد از سزارین انتخابی تحت بیحسی اسپینال قبل از بستن بند ناف ۱۳۹۱
- ۳-مقایسه عوارض اسپینال بیحسی نخاعی با سه نیدل ۲۵ , ۲۶G , G۲۷G در اولین اقدام با اراکین ۱۳۹۲
- ۴-بررسی اثر قطره موضعی تتراکائین ۰.۵٪ بر درد بعد از عمل کاتاراکت در بیماران تحت بیهوشی عمومی ۱۳۹۲
- ۵-بررسی فراوانی علل خونریزی داخل شکمی در ترومای بلانت ، نحوه درمان و میزان مرگ و میر ناشی از آن در بیمارستان پیمانیه جهرم در ده سال گذشته ۱۳۹۲
- ۶-مقایسه اثر نرمال سالین و هیدروکسی اتیل استارچ ۶٪ بر فشارخون مادران و اپگار نوزادان متولد شده در بی حسی نخاعی در سزارین انتخابی ۱۳۹۲

کارشناسی طرح

- ۱- مقایسه ی میزان بی دردی با افزودن سوفتانیل به بویپوکائین در روش بی حسی نخاعی در عمل جراحی ارتوپدی اندام تحتانی ۱۳۹۱
- ۲- مقایسه اثر اندانسترون و دگزامتازون در کاهش شیوع تهوع و استفراغ بعد از سزارین انتخابی تحت بیحسی اسپینال قبل از بستن بند ناف ۱۳۹۱
- ۳- مقایسه اثر اندانسترون و دگزامتازون در کاهش شیوع تهوع و استفراغ بعد از سزارین انتخابی تحت بیحسی اسپینال قبل از بستن بند ناف ۱۳۹۱
- ۴- مقایسه عوارض اسپینال بیحسی نخاعی با سه نیدل ۲۵ G , 26G , 27G در اولین اقدام با اراکاین ۱۳۹۲
- ۵- بررسی اثر قطره موضعی تتراکائین ۰.۵٪ بر درد بعد از عمل کاتاراکت در بیماران تحت بیهوشی عمومی ۱۳۹۲
- ۶- بررسی فراوانی علل خونریزی داخل شکمی در ترومای بلانت ، نحوه درمان و میزان مرگ و میر ناشی از آن در بیمارستان پیمانیه چهارم در ده سال گذشته ۱۳۹۲
- ۷- مقایسه اثر نرمال سالین و هیدروکسی اتیل استارچ ۶٪ بر فشارخون مادران و اپگار نوزادان متولد شده در بی حسی نخاعی در سزارین انتخابی ۱۳۹۲
- ۸- مقایسه پتدین با دوزهای متفاوت کتامین بر پیشگیری از بروز لرز حین و بعد از بی حسی نخاعی در عمل سزارین ۱۳۹۲
- ۹- بررسی اثر بخشی استنت (masterka(nan chuka) در درمان انسداد مجرای اشکی بالغین و خردسالان ۱۳۹۲
- ۱۰- بررسی اثر دو داروی پاراستامول و منیزیوم سولفات بر درد بعد از اعمال ارتوپدی اندام تحتانی شکم ۱۳۹۴
- ۱۱- بررسی مقایسه دو داروی پره گابالین و ملاتونین جهت کنترل درد در سنگ شکن ضربه ای برون اندامی ۱۳۹۴
- ۱۲- مقایسه اثر ملاتونین و کلونیدین در کاهش اضطراب قبل و حین عمل سزارین با روش بی حسی اسپینال ۱۳۹۴
- ۱۳- بررسی تاثیر دوزهای مختلف پره گابالین بر بروز تهوع و استفراغ در اعمال جراحی ارتوپدی در بیمارستان پیمانیه چهارم در سال ۱۳۹۴
- ۱۴- تاثیر تجویز دکس مدتومدین همراه با بویپوکائین داخل نخاعی در بی دردی پس از عمل جراحی ارتوپدی فمور و تیبیا ۱۳۹۴
- ۱۵- بررسی اثر قطره موضعی تتراکائین ۰.۵٪ بر کاهش میزان پروپوفول مصرفی برای نگهداری بیهوشی در حین عمل کاتاراکت به روش فیکو در بیماران تحت بیهوشی عمومی ۱۳۹۳
- ۱۶- بررسی اثرات پره گابالین خوراکی در کاهش اضطراب حین و پس از عمل سزارین در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان مطهری در سال ۱۳۹۳
- ۱۷- مقایسه دوزهای پایین کتامین بر میزان کاهش درد پس از عمل در بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدی ۱۳۹۳
- ۱۸- بررسی تاثیر افزودن سولفات منیزیم به بویپوکائین در بی حسی نخاعی بیماران سزارینی مراجعه کننده به بیمارستان استاد مطهری چهارم در سال ۱۳۹۳

داوری کتاب

کتاب مربوط به آقای عباسی (مربی دانشکده پرستاری)

برگزاری کارگاه

کارگاه CPR / مرگ مغزی