



دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی- درمانی جهرم

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: مسعود قانعی نام پدر: محمدتقی

تاریخ تولد: ۱۳۴۵ محل تولد(شهر/کشور): جهرم/ایران

نشانی: جهرم.دانشگاه علوم پزشکی

پست الکترونیکی: mghanei1344@gmail.com

سوابق تحصیلی:

ورودی ۷۰ پزشکی شیراز *****ورودی ۸۰ تخصص بیهوشی شیراز*****

سوابق اجرایی:

مسول فنی آی سی یو بیمارستان بیمانیه از سال ۸۴ تا ۹۲

سوابق آموزشی:

از سال ۸۴ تا کنون هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

سوابق پژوهشی:

مقالات:

۱-پیش گیری از بروز استفراغ با استفاده از چهار داروی اوندانسترون،متوکلوپرامید،هیوسین و دگزامتازون در عمل جراحی کاتاراکت ، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دوره یازدهم - شماره ۴ - زمستان ۹۲.

۲-مقایسه بروز آگاهی بر طول بیهوشی عمومی با استفاده از پروپوفال و هالوتان - تیوپنتال در عمل سزارین، فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (ارمغان دانش)، ۱۳۸۳.

۳-مقایسه سردرد بعد از بیهوشی عمومی با استفاده از گازهای استنشاقی هالوتان و ایزوفلوران در بیمارستان های آموزشی شهرستان جهرم، فصلنامه دانشکده گناباد ۱۳۸۶.

4-The Prevention Of Systemic Hypotension In Caesarean Section By Subcutaneous Injection Of Ephedrine Before Spinal Anesthesia, Life Science Journal 2014,11(6) ISI.

5-The effect propofol and thiopental on neonate Apgar in induction of cesarean section Anesthesia: A comparative study, Life Science Journal 2014,11(9), ISI.

۶-پیش گیری از بروز استفراغ با استفاده از چهار داروی اوندانسترون، متوکلوپرامید، هیوسین و دگزامتازون در عمل جراحی کاتاراکت، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دوره یازدهم - شماره ۴ - زمستان ۹۲.

7-The Prevention Of Systemic Hypotension In Caesarean Section By Subcutaneous Injection Of Ephedrine Before Spinal Anesthesia, Life Science Journal 2014,11(6), ISI.

8-The effect propofol and thiopental on neonate Apgar in induction of cesarean section Anesthesia: A comparative study, Life Science Journal 2014,11(9), 22 MAY 2014, ISI.

9-Intravenous Aminophyline Prevents Post Dural Puncture Headache In Women Undergoing Cesarean Section: A Randomized Placebo-Controlled Trial, KASMERIA JOURNAL FORMAL ACCEPTANCE LETTER, ISI, 2015.

10-The Frequency of Adrenal Insufficiency in Adolescents and Young Adults with Thalassemia Major versus Thalassemia Intermedia in Iran, Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases, pubmed, 2015.

11-Comparison of the 25, 26 and 27 Gauge Needles for Spinal Anesthesia, Pakistan Journal of Biological Sciences.

شرکت در کنگره و سخنرانی :

۱. کنگره بیهوشی قلب بیمارستان کوثر آذر ۹۱
۲. کنگره بین المللی بیهوشی شیراز سال ۸۵
۳. سمینار کودک بدحال مرکز همایشهای رازی تهران مهر ۹۴

طرح های تحقیقاتی

۱- بررسی اثر تزریق زیر جلدی افدرین قبل از بی حسی نخاعی در عمل جراحی سزارین برای پیشگیری از افت فشارخون سیستمیک ۱۳۹۰

- ۲- مقایسه میزان اثر تزریق موضعی پره انسینزال دو داروی بوپیواکائین و کتامین در کاهش درد بعد از عمل لوزه برداری ۱۳۹۱
- ۳- مقایسه اثر N2O و رمی فنتانیل بر وضعیت همودینامیک بیماران زن تحت بیهوشی عمومی در بیمارستان جهرم ۱۳۹۱
- ۴- بررسی مقایسه ای اختلالات خواب بعد از بیهوشی عمومی و نخاعی در عمل سزارین در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم ۱۳۹۱
- ۵-مقایسه اثر پتیدین و اندانسترون در کاهش لرز و استفراغ پس از بی حسی نخاعی ۱۳۹۲
- ۶-مقایسه سه روش استفاده از گاز مرطوب، نوار چسب و پماد چشمی در جلوگیری از ایجاد زخم قرنیه در بیماران تحت بیهوشی عمومی ۱۳۹۲
- ۷-مقایسه عوارض بیحسی نخاعی با سه نیدل 25G و 26G و 27G در اولین اقدام با مارکابین ۱۳۹۲
- ۸- مقایسه اثر نرمال سالین و هیدروکسی اتیل استارچ ۶٪ بر فشار خون مادران و آپگار نوزادان متولد شده در بی حسی نخاعی در سزارین انتخابی ۱۳۹۳
- ۹- شیوع عوارض پس از خارج کردن لوله تراشه و عوامل مرتبط با آن در بزرگسالان در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم ۱۳۹۳

پایان نامه

- ۱- مقایسه ارزیابی لازم قبل از عمل جراحی الکتیو با پرونده بیماران بستری در بیمارستانهای مطهری و پیمانیه جهرم ۸۵/۴/۱۴
- ۲- مقایسه میزان شیوع سردرد باکازهای هالوتان و ایزوفلوران در بیماران مراجعه کننده جهت عمل جراحی ELECTIVE ۸۴/۱۱/۱۷
- ۳- بررسی اثر آمینوفیلین وریدی در پیشگیری از سردرد پس از بی حسی نخاعی ۸۵/۱۱/۴
- ۴- مقایسه نمره آپگار در دقیقه ۵ و ۱ نوزادان متولد شده در القای بیهوشی عمومی با استفاده از تیونتیلال و پروپوفیل در عمل جراحی سزارین ۸۷/۷/۳
- ۵- مقایسه تاثیر لیدوکائین و فنتانیل در پیشگیری از عوارض قلبی - عروقی لارینگوسکوپي در بیمار با وضعیت عمومی سالم ۱۳۸۹
- ۶- بررسی اثر داروی سوماتریتان در پیشگیری از سردرد پس از بی حسی نخاعی در بیماران ۲۰ تا ۵۰ ساله در بیمارستانهای پیمانیه و شهید مطهری جهرم ۱۳۸۹
- ۷- مقایسه میزان اثر تزریق موضعی پره انسینزال دو داروی بوپیواکائین و کتامین در کاهش درد بعد از عمل لوزه برداری ۱۳۹۱
- ۸- مقایسه اثر N2O و رمی فنتانیل بر وضعیت همودینامیک بیماران زن تحت بیهوشی عمومی در بیمارستان جهرم ۱۳۹۱
- ۹- مقایسه اثر پتیدین و اندانسترون در کاهش لرز و استفراغ پس از بی حسی نخاعی ۱۳۹۲
- ۱۰- بررسی اثر تزریق زیر جلدی افدرین قبل از بی حسی نخاعی در عمل جراحی سزارین برای پیشگیری از افت فشار خون سیستمیک ۱۳۹۰
- ۱۱- مقایسه سه روش استفاده از گاز مرطوب ، نوار چسب و پماد چشمی در جلوگیری از ایجاد زخم قرنیه در بیماران تحت بیهوشی عمومی ۱۳۹۲

- ۱۲- مقایسه عوارض بیحسی نخاعی با سه نیدل 25G و 26G و 27G در اولین اقدام با اراکابین ۱۳۹۲
- ۱۳- مقایسه اثر نرمال سالین و هیدروکسی اتیل استارچ ۶٪ بر فشارخون مادران و اپگار نوزادان متولد شده در بی حسی نخاعی در سزارین انتخابی ۱۳۹۳

داوری پایان نامه

1-The effect of intratracheal xylocaine on reducing post – extubation complication

2-..... PCNL... مربوط به آقایان علی تحیری و رضوان

3-The Effect of Dexamethasone Epidural Injection on Prevention...

4-The effect of dexamethasone epidural ..

برگزاری کارگاه : ماهانه کارگاه CPR برای دانشجویان اکسترن بیهوشی

سایر فعالیت‌های پژوهشی : از سال ۹۰ تا ۹۲ جز شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم